

## 专为小微型会议室打造的Microsoft Teams会议室系统

亿联 MVC II 系列产品是专为 Microsoft Teams 会议室推出的原生且易用的视频会议解决方案。MVC II 系列产品提供全场景的视频会议解决方案，以覆盖大中小会议室。根据视频会议室的需求特点，专门设计了一款高性能微型计算机。设计上，全新的微型计算机兼顾了美观与实用性，自带锁线功能，为会议室提供灵活可靠的部署方案。原生的 Microsoft Teams 会议室应用操作界面，操作简单，学习成本低，您可一键加入预约好的 Teams 或 Skype for Business 会议，快速开启您的会议。亿联 MVC300 II 包括一个 UVC30-Room 超清 4K 摄像机，和一个 CP900 高清扬声器，适用于小微型会议室。



易部署

4K 超清画质

智能取景

无线投屏

内置 6 麦矩阵

设备管理



### 重点特征

#### 原生Microsoft Teams会议室应用界面, 流畅的会议操作体验

原生的Microsoft Teams会议室应用界面, 一键入会。多功能一体设计, 通过MTouch II 轻松完成通话控制、摄像机控制、内容分享等功能。同时MTouch II 内置人体运动检测传感器, 自动唤醒会议系统, 即刻开启您的会议。

#### 智能取景, 智能降噪

亿联 UVC30-Room 摄像机支持智能取景功能, 在开会过程中解放双手, 专注会议本身; 搭配亿联摄像机控制插件, 摄像机可实现预设位置功能, 一键调整, 一步到位。UVC30-Room 摄像机最高支持 4K/30FPS 超清视频通话, 120°超大广角, 与会者尽收眼底。MVC300 II 采用 CP900 扬声器麦克风, 支持 360°全方位拾音, 高清的音频质量以及全双工技术给用户带来极致的音频体验。

#### 内容即时共享

亿联独有的无线投屏方案, 为与会者提供了最大的灵活性, 用户只需简单插入, 即可一键启动内容共享。搭配以1080P/30帧高分辨率, 为用户提供更优质的内容共享体验。有线内容分享方案, 支持USB-C和HDMI两种主流接口。

#### 轻松完成部署

MCore采用VCH接口, 专为视频会议室设计, 易于延长部署。同时采用一体化的结构设计, 自带锁线结构, 保障线材连接的稳定性, 可根据会议室布局选择最恰当的部署方案。一根CAT5e连接电视区和桌面区, 完成数据传输及供电, 无需额外的电源或延长线, 简化部署, 有效降低部署成本。

#### 远程管理, 轻松无忧

亿联设备管理平台 and 云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC视频会议系统。

## 系统组件

- MCore微型计算机
- MTouch II 触控平板
- UVC30-Room 4K USB摄像机
- CP900扬声器

## 预装

- Windows 10 IoT Enterprise x64操作系统
- Windows 10 IoT Enterprise正版许可
- 微软Teams会议室应用, 支持Skype for Business on-premise/online和Teams会议
- 亿联RoomConnect管理工具

## MCore微型计算机

- 英特尔第8代酷睿i5四核CPU
- 内存: 8GB (2 x 4GB)
- 存储空间: 128GB SSD
- 2 x HDMI视频输出, 支持CEC
- 蓝牙 & Wi-Fi
- 1 x 亿联VCH接口 (RJ45), 用于连接MTouch II
- 4 x USB3.0 Type-A接口
- 1 x 10/100/1000M千兆网口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 自带锁线功能

## MTouch II触控平板

- 8英寸IPS显示屏
- 1280 x 800视频分辨率
- 10点电容式触摸屏
- 3.5mm耳机接口
- 人体运动侦测传感器
- 可调节支架 (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS全高清视频
- 支持有线和无线内容分享
- 内置Wi-Fi热点, 用于连接亿联无线传屏器
- HDMI/USB-C高清视频输入

## UVC30-Room 4K USB摄像机

- 4K超清镜头
- 最高支持4K/30帧
- 3倍电子变焦
- 视角(对角线): 120°
- 支持智能取景
- 支持预设置位
- 1 x 3米USB2.0线



## CP900 USB扬声器

- 优质高清音质
- 2米优质拾音半径
- 内置6麦矩阵
- 全双工技术
- 噪声抑制技术
- 声学回声消除技术
- 信噪比: 59dB
- 有效功率 (RMS): 3W


## 外箱包装

- 净重/箱: 4.2 kg
- 毛重/箱: 5 kg
- 外包装尺寸: 344mm x 326mm x 285mm

## 会议室场景图



## 连接示意图：



- 💡 首次启动时, 你需要在MCore上连接一个鼠标来完成系统初始化配置, 我们推荐使用无线键鼠套装。
- 💡 更多关于如何安装和部署配件(例如安装MCore或UVC30 Room摄像机), 请参阅相应配件的快速入门指南。

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率 and 竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink(厦门)网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址: [www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址: 福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2020